








## Curbe caracteristice putere - presiune focar:



## Simbolizare:

ABG-□□□-□-□-□-□

Cod aferent presiunii de racordare:

- 0** 20-30 mbar
- 1** 31-40 mbar
- 2** 41-100 mbar
- 3** 101-150 mbar
- 4** 151-200 mbar
- 5** 201-350 mbar

Cod lungime tub de flacără:

- 1** standard
- 2** prelungită

Mod de reglare:

- 3** reglaj în 2 trepte, schimbare rapidă
- L** reglaj în 2 trepte, schimbare lentă
- M** reglaj continuu (modulant)

Combustibil:

- F** gaz metan
- PB** GPL

Cod aferent puterii nominale:

- 55** 220 ÷ 500 kW
- 60** 240 ÷ 600 kW
- 80** 350 ÷ 800 kW



## Reprezentanța în România:

### SC GB-GANZ ROMÂNIA Termotehnica SRL

400592 Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Voivod nr. 2 Tel.: 0264-419305; Fax: 0264-419309

web: [www.ganz.ro](http://www.ganz.ro)

e-mail: [contact@ganz.ro](mailto:contact@ganz.ro)

# GB-GANZ

Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest, Szilávy u. 22-30. Tel.: (36-1) 260-2727 F: (36-1) 260-0033

Internet: [www.gb-ganz.hu](http://www.gb-ganz.hu) E-mail: [gbganz@gb-ganz.hu](mailto:gbganz@gb-ganz.hu)