


Curbe caracteristice putere - presiune focar:



Simbolizare:

ABG-□□□-□-□-□-□

Cod aferent presiunii de racordare:

- 0 20-30 mbar
- 1 31-40 mbar
- 2 41-100 mbar
- 3 101-150 mbar
- 4 151-200 mbar
- 5 201-350 mbar

Cod lungime tub de flacără:

- 1 standard
- 2 prelungită

Mod de reglare:

- 3 reglaj în 2 trepte, schimbare rapidă
- L reglaj în 2 trepte, schimbare lentă
- M reglaj continuu (modulant)

Combustibil:

- F gaz metan
- PB GPL

Cod aferent puterii nominale:

- 55 220 ÷ 500 kW
- 60 240 ÷ 600 kW
- 80 350 ÷ 800 kW



Reprezentanța în România:

SC GB-GANZ ROMÂNIA Termotehnica SRL

400592 Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Voivod nr. 2 Tel.: 0264-419305; Fax: 0264-419309

web: www.ganz.ro

e-mail: contact@ganz.ro

GB-GANZ

Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest, Szilávy u. 22-30. Tel.: (36-1) 260-2727 F: (36-1) 260-0033

Internet: www.gb-ganz.hu E-mail: gbganz@gb-ganz.hu