

# GB-GANZ



**ARZĂTOARE PE GAZ**

**ARZĂTOARE PE LICHID**

**ARZĂTOARE MIXTE**

**PIESE DE SCHIMB**

**GB-GANZ ROMÂNIA Termotehnica SRL**

400592 Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Voivod nr. 2

Tel: 0264-419.305 Fax: 0264-419.309

Web: [www.ganz.ro](http://www.ganz.ro) E-mail: [contact@ganz.ro](mailto:contact@ganz.ro)

## ARZĂTOARE PE GAZ



	TIP ARZĂTOR	PUTERE kW	MOD DE REGLAJ
	PICCOLO-G	15-40	o treaptă
	EURO-6-G	35-70	o treaptă
	EURO-10-G	40-90	
	EURO-15-G	80-160	o treaptă sau două trepte
EURO-25-G	120-240		
	ABG-3	17-45	o treaptă, două trepte sau modulante
	ABG-10	40-110	
	ABG-30	80-290	
	ABG-45	140-450	
	ABG-55	220-500	două trepte sau modulante
	ABG-60	220-680	
ABG-80	350-880		
	SGB-120-G	500-1200	două trepte sau modulante
	SGB-140-G	550-1400	
	SGB-160-G	640-1600	
	SGB-200-G	700-2000	
	SGB-275-G	800-2750	
	SGB-300-G	900-3100	
	SGB-350-G	1000-3500	
	SGB-450-G	1300-4500	
	SGB-600-G	1400-6000	
	SGB-700-G	1500-7000	modulante
SGB-800-G	1600-8000		
SGB-900-G	1800-9000		

Arzătoarele monobloc pe combustibil gaz sunt instalații de ardere complet automatizate, pentru arderea gazului metan sau a GPL, cu reglajul sarcinii într-o treaptă, în două trepte sau continuu (modulant) funcție de necesarul instantaneu de căldură.

Arzătoarele se pot monta pe diferite cazane de apă caldă sau fierbinte, cazane de abur, generatoare de aer cald, uscătoare agricole sau industriale, precum și alte instalații tehnologice.

Arzătoarele se livrează complet echipate, cu rampa de gaz dimensionată conform presiunii de alimentare, sistem de aprindere, sistem de reglare a sarcinii, sistem de supraveghere a flăcării, cutie sau panou de comandă.

## **ARZĂTOARE PE COMBUSTIBILI LICHIZI**



	<b>TIP ARZĂTOR</b>	<b>PUTERE kW</b>	<b>COMBUSTIBIL</b>	<b>MOD DE REGLAJ</b>
	<b>PICCOLO</b>	<b>16-36</b>	<b>motorină</b>	<b>o treaptă</b>
	<b>EURO-6</b>	<b>30-75</b>	<b>motorină</b>	<b>o treaptă</b>
	<b>EURO-9</b>	<b>70-115</b>		
	<b>EURO-10</b>	<b>70-120</b>		
	<b>EURO-15</b>	<b>95-160</b>	<b>motorină</b>	<b>o treaptă sau două trepte</b>
	<b>EURO-25</b>	<b>130-265</b>		
	<b>N-10</b>	<b>22-118</b>	<b>motorină sau CLU</b>	<b>o treaptă</b>
	<b>ANYO-12</b>	<b>80-140</b>		
	<b>ANYO-25</b>	<b>120-290</b>	<b>motorină sau CLU</b>	<b>o treaptă sau două trepte</b>
	<b>ANYO-45</b>	<b>140-450</b>	<b>motorină sau CLU</b>	<b>două trepte</b>
	<b>ANYO-55</b>	<b>200-550</b>		
	<b>ANYO-60</b>	<b>240-600</b>		
<b>ANYO-80</b>	<b>350-800</b>			
	<b>SGB-120</b>	<b>500-1200</b>	<b>motorină, CLU sau păcură</b>	<b>două trepte sau modulante</b>
	<b>SGB-140</b>	<b>550-1400</b>		
	<b>SGB-160</b>	<b>640-1600</b>		
	<b>SGB-200</b>	<b>700-2000</b>		
	<b>SGB-275</b>	<b>800-2750</b>		
	<b>SGB-300</b>	<b>900-3100</b>		
	<b>SGB-350</b>	<b>1200-3500</b>		
	<b>SGB-450</b>	<b>1400-4500</b>		
	<b>SGB-600</b>	<b>1600-6000</b>		
	<b>SGB-700</b>	<b>2000-7000</b>		
<b>SGB-800</b>	<b>2200-8000</b>			
<b>SGB-900</b>	<b>2300-9000</b>			

Arzătoarele monobloc pe combustibili lichizi sunt instalații de ardere complet automatizate, pentru arderea motorinei, a CLU sau păcurii, cu reglajul sarcinii într-o treaptă, în două trepte sau continuu (modulant) funcție de necesarul instantaneu de căldură.

Arzătoarele se pot monta pe diferite cazane de apă caldă sau fierbinte, cazane de abur, generatoare de aer cald, uscătoare agricole sau industriale, precum și alte instalații tehnologice.


Arzătoarele se livrează complet echipate, cu sistem de pulverizare combustibil, sistem de aprindere, sistem de reglare a sarcinii, sistem de supraveghere a flăcării, cutie sau panou de comandă. Arzătoarele pe CLU și păcură sunt echipate cu preîncălzitor de combustibil.

## ARZĂTOARE MIXTE GAZ - LICHID

	TIP ARZĂTOR	PUTERE kW	COMBUSTIBIL	MOD DE REGLAJ
	SGB-45	200-450	gaz + motorină sau CLU	două trepte
	SGB-55	200-550		
	SGB-60	240-680		
	SGB-80	350-880		
	SGB-120	500-1200	gaz + motorină, CLU sau păcură	două trepte sau modulante
	SGB-140	550-1400		
	SGB-160	640-1600		
	SGB-200	700-2000		
	SGB-275	800-2750		
	SGB-300	900-3100		
	SGB-350	1200-3500		
	SGB-450	1400-4500		
	SGB-600	1600-6000		
	SGB-700	2000-7000		
	SGB-800	2200-8000		
SGB-900	2300-9000			

Arzătoarele monobloc mixte pe combustibil gaz + lichid sunt instalații de ardere complet automatizate, pentru arderea gazului metan sau GPL și a motorinei, a CLU sau păcurii, cu reglajul sarcinii în două trepte sau continuu (modulant) funcție de necesarul de căldură.

## ARZĂTOARE INDUSTRIALE DUOBLOC

	TIP ARZĂTOR	PUTERE kW	COMBUSTIBIL	MOD DE REGLAJ
	AMR-1	840	GAZ LICHID MIXTE	modulant
	AMR-2	1670		
	AMR-3	2800		
	AMR-4	3900		
	AMR-5	6140		
	AMR-6	9480		
	AMR-7	11160		
	AMR-8	15630		
	AMR-9	20100		
	AMR-10	24558		

Arzătoarele industriale duobloc sunt instalații de ardere complet automatizate, cu reglaj modulant al sarcinii, cu aer insuflat asigurat de un ventilator separat față de capul de ardere.

În afara capului de ardere și a ventilatorului care se montează separat, arzătoarele AMR se livrează cu următoarele elemente, funcție de combustibilul utilizat: rampă de gaz completă, unitate completă de pompare și preîncălzire combustibil lichid, panou de comandă, sistem de reglare sarcină, sistem de supraveghere flacăra.